



MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Licitações e Contratos

CNPJ-03.238.920/0001-30



Prefeitura: CONFORME EDITAL -DEVE VIR COM SUPORTE PADRÃO VESA100 OU OUTRO QUE POSSIBILITE A AFIXAÇÃO DO GABINETE NA PARTE TRASEIRA DO MONITOR.

Empresa: ITENS 4 e 5 “POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTADO SOLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 256GB, COM TAXA DE LEITURA DE NO MÍNIMO 500MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 500MB/S;” Vimos por meio deste solicitar o esclarecimento para uma dúvida que nos surgiu, no descritivo do item 4 e 5 solicita-se que seja ofertado notebook com disco em estado sólido (SSD), caso venhamos ofertar um notebook que em seu modelo original seja equipado com HD, e para atendimento do edital, podemos ofertar a substituição deste HD para SSD, a maneira que se adeque ao edital?

Prefeitura: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER OFERTADO DE ACORDO COM O EXIGIDO EM SSD NÃO SENDO SUBSTITUÍDO POR OUTRO.

Na oportunidade deste a administração informa que **deverá ser desconsiderada** pelas licitantes a seguinte redação constante nos itens 04 e 05 do termo de referência do edital:

“TECLADO RESISTENTE A DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS”


Eliete Silva

Nova Olímpia-MT 10 de março de 2021

Pregoeira port. 72/2020



MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações e Contratos
CNPJ-03.238.920/0001-30



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERENTE: PREGAO PRESENCIAL SRP nº. 011/2021/PMNO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, NOTEBOOKS, DATASHOW E SERVIDOR DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - MT.

DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

Foi Recebido, via e-mail, no dia 10 de março de 2021, no departamento de licitações pedido de esclarecimento da empresa ERICA DE FATIMA GENTIL, acerca das disposição do edital na licitação supracitada.

DAS RESPOSTAS AOS PEDIDO

Empresa : ITENS 1 e 2 “DEVE VIR COM SUPORTE PADRÃO VESA100 OU OUTRO QUE POSSIBILITE A AFIXAÇÃO DO GABINETE NA PARTE TRASEIRA DO MONITOR” Ergueu-se uma dúvida em relação ao suporte para o microcomputador, o suporte padrão visa 100 apenas para fixação ao monitor, ou poderá ser ofertado suporte para fixação em mesa e afins.